



AbelAuto
Depuis 1931



PROFESSIONAL
POLISHING
RANGE

Gamme
**POLISSAGE
LUSTRAGE**
Professionnelle



AbelAuto

Depuis 1931

Abel Auto conçoit, met au point et distribue des produits pour le traitement des peintures depuis les origines de l'automobile.

Fidèle à des principes établis à la création de la marque, nous élaborons tous nos produits avec le concours actif des professionnels. Carrossiers, concessionnaires, préparateurs de véhicules neufs ou d'occasion, fabricants de peinture, Abel Auto ne cesse d'écouter les hommes de l'art pour leur fournir les produits et services les mieux adaptés.

Le polissage/lustrage est une étape essentielle de l'activité de nombreux professionnels.

Ce travail esthétique fait partie intégrante de la prestation offerte par les carrossiers, mais aussi les rénovateurs de véhicules d'occasion ou les garagistes et detailiers qui font de la rénovation extérieure. Le polissage/lustrage vient renforcer la palette des services proposés aux clients et permet aux praticiens de trouver une nouvelle source de rentabilité.

Pour accompagner les évolutions, Abel auto vous propose :

- Une politique d'innovation déterminée ;
- Une insatiable recherche de qualité et d'efficacité et une distribution des produits qui deviennent les références du marché.
- Des études et un perfectionnement permanent du mode d'application de ses produits pour optimiser leur efficacité.

Un capital de connaissances techniques s'est ainsi constitué au fil des décennies permettant à Abel Auto de proposer aujourd'hui aux professionnels, les produits les plus avancés.

HISTORY

The Company was founded in 1802 by Mr. Abel. At that time, it was a small workshop manufacturer of cleaning products for leather and gun grease. The company was the official supplier of the Grand Army of Napoleon. This activity was carried out until 1929. It became a Limited Company with headquarters close to Paris. It specialised in the manufacture and marketing of polishes and waxes. Abel merged with the Bonnex Company, who were specialists in cleaning and tar removers and became Abel Bonnex. In 1980 a department was created for export to European countries, Africa and the DOM / TOM. In 2017, CMD, operating in the automotive aftermarket and owner of the Otokit brand, bought Abel Auto. CMD has a network of companies in Europe, which are producing and distributing products in all retail channels and organizing the local marketing. The headquarters of CMD are in Aix-en-Provence, in the south of France.

OUR PRODUCTS

With its strong reputation, the company offers a wide range of unique formulations to cover all consumer needs. The core business of Abel Auto has always been the polish-wax product offering which provides a real response to all bodywork coating technologies... Reducing application time, improving shine whilst optimising abrasion, are the challenges faced by our specialists. Abel Auto also offers a wide and varied range of specific automobile products, from washing to finishing, through the operation and repair; we cover all the needs of automotive professionals ...

Abel Auto Pro is a guarantee of absolute quality at a highly competitive price!

Sommaire

Standard Process



Pages
4-5



Pages
6-7



Pages
8-9

Abel Control



Pages
10-11

Abel Protect



Pages
12-13



Pages
14-15

Premium Rapid Process



Pages
16-17



Pages
18-19

Guides



Pages
20-23

Abel **STEP 1**

Polish fortement abrasif pour l'élimination des rayures, des tourbillons et imperfections les plus profondes.

Strongly abrasive polish to remove scratches, swirls and the deepest imperfections.



Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 1500.
Redonne de l'éclat aux véhicules ternes et permet
la rectification des zones de recouvrement.

S'utilise avec le
Disque mousse dur.

To use with
Step 1 Hard Pad.

Code : **018110 1**
Gencod : 3170650181101




OU

S'utilise avec le
Disque peau de mouton.

To use with
Wool Pad.

Code : **018115 1**
Gencod : 3170650181156





- Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 1500.
- Redonne de l'éclat aux véhicules ternes et permet la rectification des zones de recouvrement.

- Removes sanding scratches up to 1500 grain.
- Gives back shine to dull vehicles and allows overlapping areas to be rectified.



- ▶ IDÉAL SUR VERNIS DUR.
- ▶ FAIBLE DÉGAGEMENT DE POUSSIÈRES OU DE RÉSIDUS PENDANT LE TRAVAIL.
- ▶ ESSUYAGE FACILE.
- ▶ IDEAL ON HARD CLEAR COAT
- ▶ LIGHT EMISSION OF DUST OR RESIDUES WHILE WORKING
- ▶ EASY WIPING



250ml

Code : **017210 12**
GENCOD : **317065017210 9**

Code : **017110 6**
GENCOD : **317065017110 2**



1L

Standard Process

Abel **STEP 1**



Abel **STEP 2**

Abel **STEP 3**

Step
CONTROL

Abel
PROTECT 4

ou

Abel
PROTECT
Ultimate

Abel **STEP 2**

Polish d'abrasion moyenne conçu pour les défauts mineurs de peinture. Élimine une mince couche de vernis. Élimine les marques de polissage des polish plus abrasifs et les défauts légers (micro-rayures, hologrammes ...).


Medium abrasive polish made for minor paint defaults. Removes a fine layer of clear coat. Removes more abrasive polishing marks and light defaults (Micro-scratches, holograms).



S'utilise avec le
Disque mousse medium.

To use with
Step 2 Medium Pad.

Code : **018120 1**
Gencod : **3170650181200**





- Élimine les hologrammes et marques de polissage du Abel Step 1.
- Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 2000 avec une peau de mouton ou 2500 avec un disque mousse medium.
- Redonne une grande brillance en une seule étape.

- Removes holograms and polishing marks of Abel Step 1.
- Removes sanding scratches up to 2000 with sheepskin or 2500 with a medium foam pad.
- Renew high shine in a single step.



- ▶ CONVIENT À TOUS LES VERNIS.
- ▶ POLYVALENT POUR ASSURER UNE EXCELLENTE FINITION.
- ▶ FAIBLE DÉGAGEMENT DE POUSSIÈRES OU DE RÉSIDUS PENDANT LE TRAVAIL.
- ▶ ESSUYAGE FACILE.

- ▶ CONVENIENT FOR ALL CLEAR COATS
- ▶ POLYVALENT TO SECURE AN EXCELLENT FINITION.
- ▶ LIGHT EMISSION OF DUST OR RESIDUES WHILE WORKING.
- ▶ EASY WIPING



Code : **017220 12**
GENCOD : **317065017220 8**

Code : **017120 6**
GENCOD : **317065017120 1**



Standard Process

Abel **STEP 1**

▶ Abel **STEP 2**



Abel **STEP 3**

Step
CONTROL

Abel
PROTECT 4

ou

Abel
PROTECT
Ultimate

Abel **STEP 3**

Polish de finition conçu pour éliminer les défauts de vernis mineurs. Élimine les brouillards, les hologrammes et autres imperfections laissés par les polish plus abrasifs passés au préalable.


Finition polish to remove minor clear coats defaults. Removes streaks, holograms and other imperfections left by more abrasive polishes used before



S'utilise avec le
Disque mousse souple.

To use with
Step 3 Soft & Wax Pad.

Code : **018130 1**
Gencod : **3170650181309**





- Contient des grains de polissage ultra fins pour une finition parfaite après Abel Step 1 et 2.
- Apporte une brillance profonde à la carrosserie et convient parfaitement à tous les vernis.

- Contains ultra fine polishing grains for a perfect finish after Abel Step 1 and 2.
- Provides your body car a deep shine and is suited to all clear coats.



- ▶ TOUS TYPES DE VERNIS : CLASSIQUES, INTERMÉDIAIRES ET DURS.
- ▶ FAIBLE DÉGAGEMENT DE POUSSIÈRES OU DE RÉSIDUS PENDANT LE TRAVAIL.
- ▶ ESSUYAGE FACILE.

- ▶ FOR ALL TYPES OF CLEAR COATS: CLASSIC, MEDIUM AND HARD.
- ▶ LIGHT EMISSION OF DUST OR RESIDUES WHILE WORKING.
- ▶ EASY WIPING.



250ml

Code : **017230 12**
GENCOD : **317065017230 7**

Code : **017130 6**
GENCOD : **317065017130 0**



Standard Process

Abel **STEP 1**

Abel **STEP 2**

▶ Abel **STEP 3**

↓
Step
CONTROL

Abel
PROTECT 4


OU

Abel
PROTECT
Ultimate

Step CONTROL

Permet d'inspecter les surfaces pour évaluer le niveau de correction à apporter ou vérifier le travail effectué avant le lustrage de finition.

Allows to control surfaces in order to assess the level of correction to match or to verify the result before using the final waxing protection.



S'utilise à la main avec une microfibre.

Appliquer uniquement sur une surface froide.

Pulvériser légèrement la zone à traiter et essuyer immédiatement en utilisant une microfibre propre.


Replier la microfibre et essuyer le panneau soigneusement et parfaitement.





- Nettoie et dégraisse.
- Élimine les résidus de polish, de cire ou de graisse.
- Contrôle la surface avant lustrage.
- Élimine les légères traces de poussière et les traces de doigts.

- Cleans the surface thoroughly, removing polish and grease residues.
- Allows 0 default application before applying the final protection
- Removes light dust traces and finger marks.



- ▶ APPLICATION SIMPLE ET DIRECTE GRÂCE À LA GÂCHETTE DE HAUTE QUALITÉ.
- ▶ SANS SILICONE, POUR UNE UTILISATION EN CARROSSERIE AVANT PEINTURE.
- ▶ NE LAISSE PAS DE TRACES SUR LES PLASTIQUES.

- ▶ SIMPLE AND DIRECT APPLICATION BY USING A HIGH QUALITY SPRAYING.
- ▶ SILICONE FREE FOR USING BEFORE PAINTING IN BODY CAR REPAIR SHOPS.
- ▶ TRIM SAFE.



500ml

Code : 017100 10
GENCOD : 317065017100 3

Standard Process

Abel STEP 1

Abel STEP 2

Abel STEP 3

Step
CONTROL



Abel
PROTECT 4

OU

Abel
PROTECT
Ultimate

Abel **PROTECT 4**

Produit de finition 2 en 1 sans silicone. Élimine les brouillards et hologrammes tout en déposant un film de protection.


Finition product 2 in 1, silicone free. Takes off fine streaks and holograms while forming a protective film.



Élimine les défauts superficiels.

Apporte une brillance parfaite, rend la surface du vernis très lisse.


Permet les retouches peintures ultérieures.



S'utilise avec le **Disque mousse souple.**

To use with **Step 3 Soft & Wax Pad.**

Code : **018130 1**
Gencod : **3170650181309**





- Élimine les défauts superficiels.
- Apporte une brillance parfaite, rend la surface du vernis très lisse.
- N'empêche pas les retouches peintures ultérieures.

- Removes superficial flaws.
- Provides a perfect shine, gives a very smooth lacquer finish.
- Does not prevent future paint retouching.



- ▶ **RÉSULTAT RAPIDE PARFAIT.**
- ▶ **ÉVITE L'ADHÉRENCE DES SALISSURES.**
- ▶ **SANS SILICONE.**
- ▶ **SANS COV.**

- ▶ PERFECT AND QUICK RESULT.
- ▶ AVOIDS THE ADHESION OF DIRT.
- ▶ SILICONE FREE.
- ▶ VOC FREE.



250ml

Code : **017240 12**
GENCOD : **317065017240 6**

Code : **017140 6**
GENCOD : **317065017140 9**

1L



Standard Process

Abel **STEP 1**

Abel **STEP 2**

Abel **STEP 3**

Step
CONTROL

Abel
PROTECT 4

OU

Abel
PROTECT
Ultimate

Abel **PROTECT** *Ultimate*

*Assure une protection durable.
Apporte un effet déperlant inégalé et un brillant
profond ultime. Protection à base de polymères
de dernière génération.*


*Gives a long lasting protection. Brings an uneven water
beading effect and a deep ultimate shine. Protection with
polymers from last generation.*



S'utilise avec le
Disque mousse souple.

To use with
Step 3 Soft & Wax Pad.

Code : **018130 1**
Gencod : **3170650181309**



AbelAuto
Depuis 1931




SANS
traces
blanches

NO
white
residues

Abel
PROTECT
Ultimate

Apporte un éclat profond et une excellente
protection pour environ 3-4 mois.

Forme une barrière invisible contre toutes sortes
de contaminations : les conditions météorologiques,
la saleté de la route, la poussière de freins et
les retombées industrielles.





- Apporte un éclat profond et une excellente protection pendant environ 3-4 mois.
- Forme une barrière invisible contre toutes sortes de contaminations : les conditions météorologiques, la saleté de la route, la poussière de freins et les retombées industrielle

- Provides a deep shine and an excellent protection for around 3-4 months.
- Forms an invisible barrier against all types of contamination: weather conditions, dirt on the road, brake dust and industrial by-products.



- ▶ PROTECTION DE LONGUE DURÉE.
- ▶ APPLICABLE SUR LES CAOUTCHOUCS ET LES PLASTIQUES.
- ▶ GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION.

- ▶ LONG LASTING PROTECTION.
- ▶ CAN BE APPLIED ON RUBBERS AND TRIMS.
- ▶ CAN BE USED BY HANDS AS WELL AS BY MACHINE.
- ▶ VERY EASY TO USE.



250ml

Code : 017250 12
GENCOD : 317065017250 5

Code : 017150 6
GENCOD : 317065017150 8



1L

Standard Process

Abel STEP 1

Abel STEP 2

Abel STEP 3

Step
CONTROL

Abel
PROTECT 4



Abel
PROTECT
Ultimate

Abel RAPID

1/2/3

Polish 3-en-1 très abrasif à base d'oxyde d'aluminium contre les défauts majeurs, et particulièrement performant sur les vernis durs modernes.

Very abrasive 3-in-1 polish based on aluminium oxyde against major defaults and particularly performing on high solid clear coats.



S'utilise avec le
Disque mousse dur.

To use with
Step 1 Hard Pad.

Code : **018110 1**
Gencod : 3170650181101




OU

S'utilise avec le
Disque peau de mouton.

To use with
Whool Pad.

Code : **018115 1**
Gencod : 3170650181156





- Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 1500.
- Repolît après ponçage au grain 1500 avec une peau de mouton ou 2000 avec un disque mousse dur.

- Removes very quickly sanding marks up to 1500 grain.
- Polishes back after sanding with grain 1500 with a sheepskin or 2000 with a hard foam.



- ▶ CONVIENT À TOUS LES VERNIS.
- ▶ LAISSE UNE FINITION BRILLANTE.
- ▶ L'utilisation d'un polish de finition est optionnelle. Assure en une seule fois la phase de polissage et apporte une bonne finition avant la protection avec Abel Protect 4 ou ULTIMATE.

- ▶ CAN BE USED ON ALL CLEAR COATS.
- ▶ GIVES A SHINY FINITION
- ▶ Using a finishing polish is a option. Ensures in one single operation polishing phase and brings a good finition before protecting with ABEL PROTECT STEP 4 or ULTIMATE.



250ml

Code : 017260 12
GENCOD : 317065017260 4

Code : 017160 6

GENCOD : 317065017160 7



1L

Rapid Process

Abel RAPID

1/2/3

Step
CONTROL

Abel PROTECT 4

ou

Abel PROTECT **Ultimate**

Abel RAPID

2/3/4

Polish moyennement abrasif. 3-en-1. En une seule application, corrige les défauts, redonne une brillance profonde et protège. Élimine les imperfections comme les défauts mineurs (micro-rayures fines et hologrammes légers) ainsi que les taches d'eau.

Medium abrasive polish, 3-in-1 in one single application, corrects defaults, gives back a deep shine and protects. Removes imperfections such as minors defaults (fine micro-scratches and light holograms) as well as water stains.




S'utilise avec le
Disque mousse medium.

To use with
Step 2 Medium Pad

Code article : **018120 1**

Gencod : **3170650181200**





- **Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 3000 avec un disque mousse medium.**
- **Laisse une finition extrêmement brillante et protège en une seule étape.**

- Removes sanding marks up to 3000 with a medium foam pad.
- Provides an extremely shiny finish and protects in a single step.



- ▶ **POUR TOUT TYPE DE PEINTURES.**
- ▶ **GRAINS DE POLISSAGE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ, REND LA SURFACE LISSE.**
- ▶ **TRÈS FACILE D UTILISATION.**
- ▶ **PROTÈGE LA CARROSSERIE PENDANT ENVIRON UN MOIS.**

- ▶ FOR ALL TYPES OF PAINTS.
- ▶ VERY HIGH QUALITY POLISHING GRAINS, GIVES BACK A SMOOTH SURFACE.
- ▶ VERY EASY TO USE.
- ▶ PROTECTS THE BODY CAR FOR APPROXIMATELY ONE MONTH.



250ml

Code : **017270 12**
GENCOD : **317065017270 3**

Code : **017170 6**
GENCOD : **317065017170 6**



1L

Rapid Process

Abel **RAPID**

2 3 4



Abel
PROTECT

Ultimate

Standard Process



Rapid Process



Ab

Ab
PR

Ab

A

Abel **RAPID**
1/2/3



Abel **PROTECT 4**



Abel **PROTECT Ultimate**




Abel **RAPID**
2/3/4



Abel **PROTECT Ultimate**



CUT
ABRASIVITÉ



Gencod	Code	Designation	Taille	Colisage
3170650171102	017110 6	ABEL STEP 1	1 Litre	6
3170650172109	017210 12	ABEL STEP 1	250 ml	12
3170650171201	017120 6	ABEL STEP 2	1 Litre	6
3170650172208	017220 12	ABEL STEP 2	250 ml	12
3170650171306	017130 6	ABEL STEP 3	1 Litre	6
3170650172307	017230 12	ABEL STEP 3	250 ml	12
3170650171607	017160 6	ABEL RAPID 123	1 Litre	6
3170650172604	017260 12	ABEL RAPID 123	250 ml	12
3170650171706	017170 6	ABEL RAPID 234	1 Litre	6
3170650172703	017270 12	ABEL RAPID 234	250 ml	12
3170650171003	017100 10	STEP CONTROL	500 ml	10
3170650171409	017140 6	ABEL PROTECT 4 (sans silicone)	1 Litre	6
3170650172406	017240 12	ABEL PROTECT 4 (sans silicone)	250 ml	12
3170650171508	017050 6	ABEL PROTECT ULTIMATE	1 Litre	6
3170650172505	017250 12	ABEL PROTECT ULTIMATE	250 ml	12
3170650181101	018110 1	STEP 1 HARD PAD <i>Disque mousse dur</i>	ø 150 mm	1
3170650181156	018115 1	STEP 1 WOOL PAD <i>Disque peau de mouton</i>	ø 150 mm	1
3170650181200	018120 1	STEP 2 MEDIUM PAD <i>Disque mousse medium</i>	ø 150 mm	1
3170650181309	018130 1	STEP 3 SOFT AND WAX PAD <i>Disque mousse souple</i>	ø 150 mm	1





AbelAuto
Depuis 1931

CONSORTIUM MODERNE DE DIFFUSION
715, rue Albert Einstein
13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 • FRANCE
☎ **+33 (0)4 42 39 78 39**