



# AbelAuto

Depuis 1931



Gamme  
**PROFESSIONNELLE**  
2020/2021



# 1931

Abel Auto, premier fournisseur des professionnels de l'automobile

Forte de son expertise dans l'entretien des matériaux, la société prend le tournant de l'industrie automobile dès 1931. Elle se spécialise alors dans l'entretien des voitures avec la fabrication de polish et de lustreurs à l'usage des professionnels.

La même année, le SUPER POLISH d'Abel Auto obtient 7 prix consécutifs au concours international des produits d'entretien carrosserie du quotidien *L'Auto*. Depuis cette époque pionnière, Abel Auto n'a eu cesse d'innover et de lancer des produits phares utilisés de génération en génération.

Aujourd'hui, plus que jamais, et grâce à ses efforts continus en recherche et développement, la marque accompagne les professionnels avec des produits très spécialisés, toujours plus performants et couvrant l'ensemble de leurs besoins.



Lavage Manuel



Trampage



Prêt à l'emploi



Canon à mousse



Pulvérisateur basse pression



Lustreuse



Nettoyeur haute pression



Pistolet de nettoyage



Dosabel



Lavage Microfibre

Lavage extérieur

Page 3

Nettoyage technique

Page 5

Nettoyage intérieur

Page 6

Polissage carrosserie

Page 8

Lustrage carrosserie

Page 11

Kit polissage / lustrage

Page 13

Accessoires polissage / lustrage

Page 15

Microfibres

Page 18

Accessoires de lavage

Page 19

Consommables atelier

Page 22

Industrie

Page 23



## SHAMPOOING CONCENTRÉ

**NOUVELLE FORMULE**

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Film routier, Boue, graisses.

**Support :** Carrosserie de Véhicules, Camions, Camping Car

**Résultat :** Décrasse en profondeur, Aspect net et brillant.

### CONSEILS D'UTILISATION

• Lavage manuel : 25mL pour 5 L d'eau (1 bouchon).

• Lavage ABELFOAM : 10 à 15% selon la densité de mousse voulue.

• Lavage Nettoyeur Haute Pression : 5% selon l'intensité du lavage.

BIDON 1 L = 40 Lavages de véhicules

BIDON 5 L = 200 Lavages de véhicules

BIDON 200 L = 800 Lavages de véhicules

**Code article :** 005301 (1 L Concentré) **Colisage :** 6  
**Code article :** 005302 (5 L Concentré) **Colisage :** 4  
**Code article :** 009502 (20 L Concentré) **Colisage :** 1

**GTIN :** 3170650053019  
**GTIN :** 3170650053026  
**GTIN :** 3170650095026



## SHAMPOOING TFR

**NOUVEAU**

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Film routier, Boue, graisses.

**Support :** Tôle, Carrosserie de Véhicules, Camions, Camping Car, Moto

**Résultat :** Décrasse en profondeur, Aspect net et brillant.

### CONSEILS D'UTILISATION

• Lavage manuel : dilution à 5% du produit pour 95% d'eau.

• Lavage ABELFOAM : 5% de produit.

• Pulvérisation basse pression : 5% de produit.

• Pulvérisation haute pression : 2% de produit.

• Doseur Dosabel réglé entre 6 et 10% (selon salissures).

Pour une meilleure efficacité du shampoing TFR, il est recommandé d'utiliser une pulvérisation fine et aérée. Le produit ne rebondira pas et sera attiré progressivement vers la peinture sans couler.

BIDON 200 L = 800 Lavages de véhicules.

**Code article :** 046302 (5L Concentré) **Colisage :** 4  
**Code article :** 046303 (20 L Concentré) **Colisage :** 1  
**Code article :** 046304 (210L Concentré) **Colisage :** 1

**GTIN :** 3170650463023  
**GTIN :** 3170650463030  
**GTIN :** 3170650463047



## AUTOSÉCHANT

### POINTS FORTS

**Fonction :** Evite l'essuyage manuel après le lavage

**Support :** Tôle, Carrosserie de Véhicules, Camions, Camping Car, Moto

**Résultat :** Séchage homogène sans trace, finition brillante.

### CONSEILS D'UTILISATION

• Pulvérisation basse pression : 0,5% à 2% de produit.

• Doseur Dosabel réglé entre 0,5 et 2%.

BIDON 20 L = 400 véhicules

**Code article :** 046310 (20 L) **Colisage :** 1 **GTIN :** 3170650463108



## DOSABEL 2 PRODUITS

### POINTS FORTS

**Fonction :** Permet de doser et pulvériser 2 produits Abel Auto séparément : un shampoing ou détergent et un auto-séchant.

### CONSEILS D'UTILISATION

Livré avec support mural et réducteurs afin de distribuer la quantité de produit nécessaire. Ne nécessite pas d'alimentation électrique.

**Code article :** 043814 **Colisage :** 1 **GTIN :** 3170650438144



## RÉNOVATEUR PLASTIQUES EXTÉRIEURS

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Tous les types de surfaces extérieures.

**Support :** Garnitures plastiques extérieures caoutchoucs, flanc des pneus.

**Résultat :** Nettoie, protège et redonne leur aspect d'origine aux revêtements et garnitures plastiques extérieures. Redonne l'aspect du neuf aux durites et caches de protection des moteurs, Sans silicone, ne laisse pas de trainée grasse sur le plastique. Séchage rapide en quelques minutes avec effet anti-statique. Parfum agréable.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Lavage manuel : dilution à 5% à 10% .
- Pulvérisation basse pression : 10% à 20%.

Code article : 042652 (Bidon 5 L concentré)

Colisage : 4

GTIN : 3170650426523



## DÉMOUSTIQUEUR

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les éléments organiques incrustés, mouchons, moustiques...

**Support :** Carrosseries, bas de caisse, plastiques extérieurs.

**Résultat :** Elimine les éléments organiques.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Formule prêt à l'emploi.
- Pulvériser le produit.
- Pulvérisation haute pression : 50% de produit selon l'encrassement.

Code article : 042516 (750 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650425168

Code article : 042515 (5 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 4

GTIN : 3170650425151



## NETTOYANT JANTES

### POINTS FORTS

**Agit sur :** les poussières de freins, les résidus de gommes et les salissures naturelles, le goudron.

**Support :** Jantes vernis

**Résultat :** Décrasse en profondeur et désincruste.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Lavage manuel, brosse : dilution à 50% à 100% selon encrassement.
- Pulvérisation basse pression : 50% à 100% selon encrassement.
- Pulvérisation haute pression : 15% de produit selon l'encrassement.
- Lavage ABELPOWER : 50% à 100% selon encrassement, diluer le produit à raison d'un volume de produit pour un volume d'eau. Dans tout les cas, laisser agir quelques secondes et rincer abondamment à l'eau, de préférence sous haute pression.

Code article : 005804 (750 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650058045

Code article : 005802 (5 L Concentré)

Colisage : 4

GTIN : 3170650058021

Code article : 005805 (20 L Concentré)

Colisage : 1

GTIN : 3170650058052



## BRILLANT PNEUS

### POINTS FORTS

**Séchage rapide, pas d'essuyage**

**Support :** Flancs des pneus

**Résultat :** Protection Aspect noir intense effet «mouillé»

### CONSEILS D'UTILISATION

- Formule prêt à l'emploi.
- Pulvériser le produit.

Code article : 042521 (1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650425212

Code article : 042525 (5 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 4

GTIN : 3170650425250

## SUPER DÉGRAISSANT ATELIER/MÉCANIQUE



### POINTS FORTS

**Agit sur :** Dépôts de graisses, cambouis ou boues, poussières de freins, carburants et les huiles brûlées.

**Support :** Pièces mécaniques, carrosserie de Véhicules, Camions, Camping Car, jantes, tous types de sols, pistes de station service.

**Résultat :** Décrasse en profondeur, supprime tous les dépôts.

### CONSEILS D'UTILISATION

**Dilution sur Moteurs, pièces mécaniques :**

- Pulvérisation basse pression : 20% de produit.
- Pulvérisation haute pression : 2% de produit.
- Trempage : appliquer avec un pinceau.

**Sols d'atelier, pistes de gazoil :**

- Pulvérisation basse pression : 10% à 20% de produit pur dans l'eau froide.
- Pulvérisation haute pression : 2% de produit.

**Jantes :**

- Pulvérisation basse pression : 10% de produit.
- Pulvérisation haute pression : 3% de produit.

**Carrosseries :**

- Pulvérisation basse pression : 10% de produit.
- Pulvérisation haute pression : 2% à 5% de produit selon encrassement.

Dans tous les cas, RINCER ABONDAMMENT, de préférence à l'eau chaude avec un appareil haute-pression.

**Code article :** 015201 (750 mL Prêt à l'emploi)

**Code article :** 015202 (5 L Concentré)

**Code article :** 015302 (20 L Concentré)

**Code article :** 015352 (210 L Concentré)

**Colisage :** 12

**Colisage :** 4

**Colisage :** 1

**Colisage :** 1

**GTIN :** 3170650152019

**GTIN :** 3170650152026

**GTIN :** 3170650153023

**GTIN :** 3170650153528



## DÉGODRONNANT BONNEX

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Goudron, graisse, gazoil, tâches de résine, tâches de conifères.

**Support :** Carrosserie de Véhicules, peintures, surfaces vitrées, jantes...

**Résultat :** Elimine les traces.

### CONSEILS D'UTILISATION

• Formule prête à l'emploi haute performance.

• Pulvériser le produit.

• Pulvérisation haute pression : 50% de produit selon l'encrassement.

• Rinçage à l'eau.

**Code article :** 005502 (600 mL Prêt à l'emploi)

**Code article :** 042502 (5 L Prêt à l'emploi)

**Colisage :** 12

**Colisage :** 4

**GTIN :** 3170650055020

**GTIN :** 3170650425021

## NETTOYANT MOTEUR

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les dépôts de graisse, cambouis...

**Support :** Moteurs, bas de caisse, passage de roues...

**Résultat :** Décrasse en profondeur et désincruste.

### CONSEILS D'UTILISATION

• Formule prête à l'emploi haute performance à appliquer avec un pulvérisateur.

• Pour les parties les plus encrassées ou difficilement accessible passer une couche au pinceau.

• Pulvérisation haute pression : 50% de produit selon l'encrassement.



**Code article :** 042401 (750 mL Prêt à l'emploi)

**Code article :** 042402 (5 L Prêt à l'emploi)

**Colisage :** 12

**Colisage :** 4

**GTIN :** 3170650424017

**GTIN :** 3170650424024



## NETTOYANT DG 12

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Tous les types de surfaces intérieures.

**Support :** Plastiques, caoutchoucs, textiles, moquettes...

**Résultat :** Nettoie et détache en profondeur. Son léger parfum fleuri laisse une agréable odeur de frais après utilisation.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Lavage manuel, brosse : dilution à 5% à 10% .
- Pulvérisation basse pression : 10% à 20%.
- Lavage ABELPOWER : 5% à 10% selon encrassement.
- Lavage Injecteur/extracteur : 5% à 10%

Pour le lavage professionnel des intérieurs automobile mais aussi à votre domicile ou bureaux sur les mêmes surfaces.

**Code article :** 046200 (600 mL Prêt à l'emploi)

**Code article :** 046201 (750 mL Prêt à l'emploi)

**Code article :** 046202 (5 L Concentré)

**Colisage :** 12

**Colisage :** 12

**Colisage :** 4

**GTIN :** 3170650462002

**GTIN :** 3170650462019

**GTIN :** 3170650462026

**NOUVEAU**

## PISTOLET DE NETTOYAGE ABELPOWER

### POINTS FORTS

**S'utilise :** Pour le nettoyage intérieur : Sièges, tapis de sol, moquettes...

Pour le nettoyage extérieur : Jantes, passages de roues.

**Contient :** 1 Pistolet de nettoyage / 1 brosse / 1 Manuel

### CONSEILS D'UTILISATION

Pistolet de nettoyage à air comprimé pour le lavage professionnel de véhicules. Raccordé à un compresseur, il vous permet de nettoyer très rapidement et professionnellement en utilisant un détergent adapté.



**Code article :** 043813

**Colisage :** 1

**GTIN :** 3170650438137

### Pièces de rechange :

**Code article :** 043811

**GTIN :** 3170650438113

**Code article :** 043812

**GTIN :** 3170650438120



## PACK DG 12 / ABEL POWER

### POINTS FORTS

Pack comprenant 1 Pistolet de nettoyage à air comprimé pour le lavage professionnel de véhicules. Raccordé à un compresseur, il vous permettra de nettoyer très rapidement Sièges, tapis de sol, moquettes.

Ce Pack est livré avec 2 bidons de DG 12 en 5 Litres.

**Code article :** 043850

**Colisage :** 1

**GTIN :** 3170650438502





## RÉNOVATEUR PLASTIQUES INTÉRIEURS

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Tous les types de surfaces intérieures.

**Support :** Garnitures plastiques extérieures.

**Résultat :** Nettoie, protège et redonne leur aspect d'origine aux revêtements et garnitures plastiques intérieurs. Redonne l'aspect du neuf aux durites et cache de protection des moteurs, sans silicone, ne laisse pas de trainée grasse sur le plastique. Séchage rapide en quelques minutes avec effet anti-statique. Parfum agréable.



**Code article :** 042652 (Bidon 5 L)

**Colisage :** 4

### CONSEILS D'UTILISATION

- Lavage manuel : dilution à 5% à 10%.
- Pulvérisation basse pression : 10% à 20%.



## RÉNOVATEUR PLASTIQUES SANS SILICONE

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Poussières, tâches...

**Support :** Tous les types de revêtements et garnitures intérieurs en plastique.

**Résultat :** Nettoie, détache et protège en donnant un aspect satiné ou légèrement brillant selon le plastique d'origine. Laisse un parfum agréable. Ne contient aucun silicone.



**Code article :** 005002 (Aérosol 600 mL)

**Colisage :** 12

**GTIN :** 3170650050025

### CONSEILS D'UTILISATION

Lavage manuel : s'utilise avec une microfibre, formule Anti-statique, Anti-uv.

Ne pas traiter le volant, le levier de vitesses et les pédales.



## RÉNOVATEUR PLASTIQUES FINITION BRILLANTE

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Poussières, tâches, fumée de cigarettes...

**Support :** Tous les types de revêtements intérieurs en plastique ternis, les tableaux de bord (lisse, grainé, alvéolé, simili cuir.) et garnitures intérieures en plastique.

**Résultat :** Nettoie, détache, protège et rénove les garnitures en donnant un aspect finition brillante. Laisse un parfum agréable.

Ne contient aucun silicone.



**Code article :** 008802 (Aérosol 600 mL)

**Colisage :** 12

**GTIN :** 3170650088028

### CONSEILS D'UTILISATION

Lavage manuel : S'utilise avec une microfibre, formule Anti-statique, Anti-uv.

Ne pas traiter le volant, le levier de vitesses et les pédales.



## NETTOYANT VITRES

### POINTS FORTS

**Agit sur :** L'intérieur : le dépôt gras dû à la condensation, traces du système d'aération, la fumée de cigarette, les traces de doigts...

L'extérieur : les salissures et projections liées au trafic automobile : boues, pollution, gaz d'échappement...

Les restes de film protecteur sur les vitres des véhicules neufs (paraffine ou copolymères).

**Support :** Tous les types de surfaces vitrées intérieures et extérieures.

**Résultat :** Le produit nettoie et il ne laisse ni trace ni reflet pouvant perturber la conduite du véhicule de nuit ou face au soleil.



**Code article :** 007702 (Aéro. 600 ml Prêt à l'emploi)

**Code article :** 042801 (Pulvé. 750 ml Prêt à l'emploi)

**Code article :** 042802 (Bidon 5 L Prêt à l'emploi)

**Colisage :** 12

**Colisage :** 12

**Colisage :** 4

**GTIN :** 3170650077022

**GTIN :** 3170650428015

**GTIN :** 3170650428022



### PÂTE P3

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les rayures, défauts des peintures de la carrosserie.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Elle polit fortement les défauts grossiers des peintures, supprime la peau d'orange, brouillards, oxydations, rayures ou le dépolissage. Résultat d'une abrasion à la gomme 1000.

Formule sans silicone



Code article : 013801 (Boite 1 KG Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650138013

#### CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : pour préparer des zones à peindre l'application manuelle peut être pratiquée en frottant avec un tampon abrasif.

• Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110\*
- Wool Pad Ref 018115\*
- Step 2 Medium Pad Ref 018120\*

\*selon le défaut à corriger.

Pour les défauts les plus importants, tels que brouillards, oxydations, contaminations, rayures, la machine est recommandée pour une abrasion plus importante.



### PÂTE P5

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les rayures, défauts des peintures de la carrosserie.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Elle polit, rénove et remonte la brillance en une seule opération. Elle permet une bonne finition des raccords noyés et l'élimination des brouillards de peinture accidentels. Elle atténue la peau d'orange et supprime les rayures légères, éraflures... Elle désoxyde, rénove les peintures ternies et permet d'obtenir un excellent brillant.

Formule sans silicone



Code article : 814002 (Boite 300g Prêt à l'emploi)

Colisage : 24

GTIN : 3170658140025

Code article : 013802 (Boite 1 KG Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650138020

#### CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : pour préparer des zones à peindre l'application manuelle peut être pratiquée en frottant avec un tampon abrasif.

• Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110\*
- Wool Pad Ref 018115\*
- Step 2 Medium Pad Ref 018120\*

\*selon le défaut à corriger.

Pour les défauts les plus importants, tels que brouillards, oxydation, contaminations, rayures, la machine est recommandée pour une abrasion plus importante.

Pour une finition parfaite en particulier sur les teintes foncées, utiliser ensuite la Pâte P9 Abel Auto.



### PÂTE P9

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les rayures, défauts des peintures de la carrosserie.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Élimine les rayures et tourbillons de ponçage après rectification de défauts. Élimine sur tous types de peintures très dures, le dépolissage résultant de disques abrasifs grain 2000, 3000 ou 4000.

Formule sans silicone



Code article : 013804 (Boite 300g)

Colisage : 24

GTIN : 3170650138044

#### CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : pour préparer des zones à peindre l'application manuelle peut être pratiquée en frottant avec un tampon abrasif.

• Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 2 Medium Pad Ref 018120\*

Pour les défauts les plus importants, tels que brouillards, oxydation, contaminations, rayures, la machine est recommandée pour une abrasion plus importante.

Conseillé après l'application de la pâte P5



### SPÉCIAL VO

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les rayures, défauts des peintures de la carrosserie.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Désoxyde, rénove et remonte la brillance en une seule opération les peintures ternies ou encrassées. Élimine par son action abrasive l'oxydation et la crasse incrustées en profondeur dans les peintures anciennes.

Formule sans silicone



Code article : 006002 (Bidon 1 L)

Colisage : 12

GTIN : 3170650060024

#### CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : pour préparer des zones à peindre l'application manuelle peut être pratiquée en frottant avec un tampon abrasif.

• Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110\*
- Wool Pad Ref 018115\*
- Step 2 Medium Pad Ref 018120\*

\*selon le défaut à corriger.



## ABEL STEP 1

### POINTS FORTS

**Agit sur :** L'élimination des gros défauts, rayures importantes, des tourbillons tenaces et imperfections les plus profondes.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Élimination rapide des marques de ponçage.

Formule sans silicone



### CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110\*

- Wool Pad Ref 018115\*

\*selon le défaut à corriger.

Nous préconisons une lustreuse orbitale pour un meilleur résultat.

Code article : 017110 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171102

Code article : 017210 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172109



## ABEL STEP 2

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les minces couches de vernis, les marques de polissage des polishes plus abrasifs et les défauts légers (micro-rayures, hologrammes et les marques passage de polissage Abel Step 1).

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Élimination rapide des marques de ponçage. Redonne une brillance en une seule étape. Permet de corriger jusqu'au grain 2000.

Formule sans silicone



### CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 2 Médium Pad Ref 018120\*

- Wool Pad Ref 018115\*

\*Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 2000 avec une peau de mouton ou 2500 avec un disque mousse medium.

Produit développé pour lustreuse orbitale et rotative.

Convient à tous les vernis. Essuyage facile.

Code article : 017120 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171201

Code article : 017220 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172208



## ABEL STEP 3

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les défauts de vernis mineurs, les brouillards, les polishes, hologrammes d'abrasion et autres imperfections laissés par les polishes plus abrasifs passés au préalable.

Les hologrammes et marques passage de polissage Abel Step 1.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Polish de finition, élimination rapide des marques de ponçage. Redonne une brillance en une seule étape. Apporte une grande brillance à la carrosserie.

Il prépare parfaitement le passage du lustreur.

Formule sans silicone



### CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : avec un tampon abrasif Ref 045613

• Utilisation lustreuse, mousse adaptée :

- Step 3 Soft Pad Ref 018130

Produit développé pour lustreuse orbitale et rotative.

Essuyage facile avec une microfibre

Code article : 017130 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171300

Code article : 017230 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172307



### ABEL RAPID 123

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** L'élimination des gros défauts, rayures importantes, des tourbillons tenaces et imperfections les plus profondes.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 1500 avec une peau de mouton ou 2000 avec un disque mousse dur.

Convient à tous les vernis.

Gain de temps assuré avec ce 3 en 1 de dernière génération.

Formule sans silicone



Abrasivité



Brillance

#### CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110\*

- Wool Pad Ref 018115\*

\*selon le défaut à corriger.

Produit développé pour lustreuse orbitale et rotative.

Polish 3-en-1 très abrasif à base d'oxyde d'aluminium, spécialement développé pour les défauts majeurs et particulièrement performant sur les vernis durs modernes.

Code article : 017160 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171607

Code article : 017260 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172604



### ABEL RAPID 234

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** L'élimination des défauts moyen, rayures, des tourbillons tenaces et imperfections profondes.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Polish moyennement abrasif. Il agit aussi en 3-en-1.

En une seule application, il corrige les défauts, redonne une brillance profonde et fini par laisser une protection. Élimine les imperfections comme les défauts mineurs (micro-rayures fines et hologrammes légers) ainsi que les taches d'eau. Grains de polissage de très haute qualité qui rend la surface lisse.

Formule sans silicone



Abrasivité



Brillance

#### CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation lustreuse, mousse adaptée :

- Step 2 Médium Pad Ref 018120

Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 3000 avec un disque mousse medium.

Laisse une finition extrêmement brillante et protège en une seule étape.

Code article : 017170 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171706

Code article : 017270 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172703



### STEP CONTROL

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les surfaces pour évaluer le niveau de correction à apporter ou vérifier le travail effectué avant les prochaines étapes de polissage ou lustrage de finition.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Élimine totalement les résidus de polish, de cire ou de graisse, les traces légères de poussière et traces de doigts. Application simple et directe grâce au pulvérisateur.

Formule sans silicone

#### CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation manuelle : Il s'utilise avec une microfibre de lavage ou une microfibre de lustrage Abel ou du non-tissé ABELSOFT Ref 004802

Code article : 017100 (Pulvé. 500 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 10

GTIN : 3170650171003



## ABELISSIME

### POINTS FORTS

**Fonctions :** Faire briller et protéger

**Supports :** Tous les types de peintures lisses au toucher en bon état vernies et métallisées.

**Résultats :** Il dépose sur la carrosserie un film protecteur isolant et redonne à la peinture traitée un brillant profond et durable. Les peintures traitées avec ABELISSIME se ré-encrassent moins vite, et le phénomène d'oxydation est fortement ralenti.

ABELISSIME est une combinaison de cires végétales associées à des polymères de synthèse.



Abrasivité



Brillance

Code article : 005112 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650051121

### CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle avec une microfibre pour préparer des zones à peindre ou une OUATE DE LUSTRAGE ABEL.

• Utilisation lustreuse, mousse adaptée :  
- Step 3 SOFT AND WAX Pad Ref 018130



## BLACK LUSTRAWAX

### POINTS FORTS

**Fonctions :** Faire briller et protéger les peintures foncées.

**Supports :** Tous les types de peintures lisses au toucher en bon état vernies et métallisées.

**Résultats :** Apporte une brillance et une protection de très haut niveau sur tout type de peinture noire et foncée. Réhausse la profondeur des teintes foncées grâce à sa formule spécifique



Abrasivité



Brillance

Code article : 017050 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650170501

### CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle avec une microfibre ou une OUATE DE LUSTRAGE ABEL.

• Utilisation lustreuse, mousse adaptée :  
- Step 3 SOFT AND WAX Pad Ref 018130



## CIRE BRILLANCE EXPRESS

### POINTS FORTS CIRE EXPRESS ET LAVAGE SANS EAU

**Fonctions :** Peintures de la carrosserie

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées

**Résultats :** Nettoie sur tous les types de peintures, fait briller instantanément les véhicules neufs ou d'occasions. Elle élimine sans peine toutes les marques de gras et d'eau ainsi que les traces de doigts et de poussières.

Elle dépose un film protecteur qui redonne immédiatement à la peinture son brillant éclatant.

La Cire Express est composée de cire à des huiles réactives permettant une brillance immédiate.



Abrasivité



Brillance

Code article : 006704 (Aérosol 600 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650067047

### CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation manuelle avec une microfibre.

La Cire Express est une émulsion pulvérisable qui permet de laver sans eau votre véhicule lorsqu'il est moyennement sale.



### ABEL PROTECT 4

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les brouillards et hologrammes tout en déposant un film de protection.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Produit de finition 2 en 1.

Ultra brillant, formule à base naturelle.

Apporte une brillance parfaite, rend la surface du vernis très lisse, n'empêche pas les retouches peintures ultérieures.

Résultat rapide, évite l'adhérence des salissures et traces de pluie, véritable barrière hydrophobe.

Formule sans silicone



Abrasivité



Brillance

#### CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisation manuelle avec une microfibre ou tampon mousse Ref 018300.
- Utilisation lustreuse, mousse adaptée :  
- Step 3 SOFT AND WAX Pad Ref 018130

Code article : 017140 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171409

Code article : 017240 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172406



### ABEL PROTECT ULTIMATE

#### POINTS FORTS

**Protège :** Assure une protection durable et apporte un effet déperlant inégalé ainsi qu'un brillant profond ultime très longue durée. Protection à base de polymères de dernière génération.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Apporte un éclat profond et une excellente protection d'une durée de 3-6 mois selon le climat.

Forme une barrière invisible contre toutes sortes de contaminations : les conditions météorologiques, la saleté de la route, la poussière de freins et les retombées industrielles.



Abrasivité



Brillance

#### CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisation manuelle avec une microfibre ou tampon mousse Ref 018300.
- Utilisation lustreuse, mousse adaptée :  
- Step 3 SOFT AND WAX Pad Ref 018130

Code article : 017150 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171508

Code article : 017250 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172505



### STEP CONTROL

#### POINTS FORTS

**Agit sur :** Les surfaces pour évaluer le niveau de correction à apporter ou vérifier le travail effectué avant les prochaines étapes de polissage ou lustrage de finition.

**Supports :** Tous les types de peintures vernies et métallisées.

**Résultats :** Élimine totalement les résidus de polish, de cire ou de graisse, les traces légères de poussière et traces de doigts. Application simple et directe grâce au pulvérisateur.

Formule sans silicone

#### CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation manuelle : Il s'utilise avec une microfibre de lavage ou une microfibre de lustrage Abel ou du non-tissé ABELSOFT Ref 004802

Code article : 017100 (Pulvé. 500 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 10

GTIN : 3170650171003

## PROCESS COMPLET



### MALETTE ABEL STEP

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Malette
- 3 produits de process standard de polissage en 250 mL
- 2 produits de process rapide de polissage en 250 mL
- 2 lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 250 mL
- 1 produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 mousses «PAD» d'application D 150 mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : MASTEP1

Colisage : 1

GTIN : 3170650170006



### SACOCHE PRO

La Sacoche ABEL STEP est la solution idéale pour transporter et ranger votre gamme Abel Step et lustreuse en toute facilité. Fabriqué en nylon, cette sacoche haute résistance résistera à l'eau, produit de lustrage et polissage et aux chocs... ce sac de transport est parfaitement développé pour contenir votre polisseuse, pad et produits. Sa dimension 510mm x 300mm x 270mm

Code article : 017001

Colisage : 1

GTIN : 3170650170013



### KIT SACOCHE PRO ABEL STEP 250ML

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Sacoche
- 3 produits de process standard de polissage en 250 mL
- 2 produits de process rapide de polissage en 250 mL
- 2 lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 250 mL
- 1 produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 mousses «PAD» d'application D 150 mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : 017002 GTIN : 3170650170020 Colisage : 1



### KIT SACOCHE PRO ABEL STEP 1 L

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Sacoche
- 3 produits de process standard de polissage en 1 L
- 2 produits de process rapide de polissage en 1 L
- 2 lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 1 L
- 1 produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 mousses «PAD» d'application D 150 mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : 017003 GTIN : 3170650170037 Colisage : 1



### KIT SACOCHE PRO ABEL STEPS 250ML ET LUSTREUSE ABEL AUTO

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Sacoche
- 1 Lustreuse Orbitale Ref 115028
- 3 produits de process standard de polissage en 250 mL
- 2 produits de process rapide de polissage en 250 mL
- 2 lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 250 mL
- 1 produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 mousses «PAD» d'application D 150 mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : 017012 GTIN : 3170650170129 Colisage : 1



### KIT SACOCHE PRO ABEL STEP 1L ET LUSTREUSE ABEL AUTO

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Sacoche
- 1 Lustreuse Orbitale Ref 115028
- 3 produits de process standard de polissage en 1 L
- 2 produits de process rapide de polissage en 1 L
- 2 lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 1 L
- 1 produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 mousses «PAD» d'application D 150mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : 017013 GTIN : 3170650170136 Colisage : 1

## LUSTREUSE ABEL AUTO ORBITALE

Pour un polissage ou lustrage de carrosserie professionnel. Poignée ergonomique antidérapante, gâchette de démarrage avec bouton de blocage. Vitesse réglable (boutons +/-). Contrôle de la vitesse par écran digital.

Vitesse : 2000-4800 mm, déport orbital 21 mm, filetage de la broche : M 14, puissance absorbée : 950 W, Poids : 2,9 Kg, longueur câble d'alimentation 3 mètres.

Voltage : 230V~50Hz , Garantie 2 ans.

Livré avec :

- 1 Malette sur mesure de transport
- 2 Poignées : 1 Poignée en D et 1 poignée auxiliaire latérale
- 1 Manuel Plateau velcro de 150mm
- 1 Disque mousse de polissage medium
- 1 Jeu additionnel de charbons

LUSTREUSE ORBITALE PRO 150 mm

Code article : 115028

GTIN : 3170651150281

Colisage : 1



## TAMPONS ABEL STEP

Les Tampons de polissage ABEL AUTO ont été développés pour garantir le meilleur des fonctionnements de la gamme ABEL STEP, les tampons ont différents degrés de dureté, chaque tampon est adapté à un travail de rectification et de protection. Leur forme bombée protège contre les éventuels dommages causés par le plateau velcro lors des applications sur carrosserie arrondie, la mousse est totalement lavable et les tampons s'adaptent parfaitement à la surface, le velcro est extrêmement résistant.



### STEP 1 HARD PAD

Disque de polissage en mousse dure à utiliser avec Abel Step 1 ou Abel Rapid 123  
Diamètre 150 mm  
Lavage à l'eau tiède

Code article : 018110  
GTIN : 3170650181101  
Conditionnement : Sachet  
Colisage : 6



### WOOL PAD

Disque de polissage en peau de mouton à utiliser avec Abel Step 1 ou Abel Rapid 123  
Diamètre 150 mm  
Lavage à l'eau tiède

Code article : 018115  
GTIN : 3170650181156  
Conditionnement : Sachet  
Colisage : 6



### STEP 2 MEDIUM PAD

Disque de polissage en mousse medium à utiliser avec Abel Step 2 ou Abel Rapid 234  
Diamètre 150 mm  
Lavage à l'eau tiède

Code article : 018120  
GTIN : 3170650181200  
Conditionnement : Sachet  
Colisage : 6



### STEP 3 SOFT & WAX PAD

Disque de polissage et lustrage en mousse souple à utiliser avec Abel Step 3, Abel Protect 4 ou Abel Protect Ultimate.  
Diamètre 150 mm  
Lavage à l'eau tiède

Code article : 018130  
GTIN : 3170650181309  
Conditionnement : Sachet  
Colisage : 6



## PLATEAU MOUSSE VELCRO

Accessoire de polissage, lustrage, s'utilise avec les Pads Abel Step de Diamètre 150 mm, idéal pour les surfaces bombées de la carrosserie.

Diamètre 150 mm

Accessoire de remplacement pour la lustreuse Ref 115028

Code article : 045102 Colisage : 3 GTIN : 3170650451020



## TAMPON VELCRO 150MM

Accessoire de polissage, lustrage, s'utilise avec les Pads Abel Step de Diamètre 150 mm, idéal pour les surfaces bombées de la carrosserie.

Diamètre 150 mm

Code article : 045103 Colisage : 3 GTIN : 3170650451037



## TAMPON VELCRO 80MM

Accessoire de polissage, lustrage, s'utilise avec les Pads Abel Step de Diamètre 80 mm, idéal pour les surfaces difficilement atteignables (poignées de portes..)

Diamètre 80 mm

Code article : 045104 Colisage : 3 GTIN : 3170650451044




## KIT 3 DISQUES MOUSSE

Kit de 3 Pads Diamètre 80 mm

Ce Kit comprend 1 pad de polissage Hard Pad, 1 Médium Pad et enfin 1 Soft Pad de Lustrage.

Code article : 018200 Colisage : 6 GTIN : 3170650182009



## MICROFIBRE CLAYBAR ACCESSOIRE DE NETTOYAGE PREMIUM

Réelle alternative à la barre d'argile (Clay Bar), la microfibre Claybar est une microfibre de décontamination haute technologie. Elle permet aux amateurs ou professionnels du detailing de décontaminer efficacement et plus rapidement tous types de carrosseries auto et moto.

30 X 30 cm.

Code article : 045607 Colisage : 6 GTIN : 3170650456070



## TAMPON APPLICATEUR MOUSSE X 2

Pour une application homogène des polishes, lustreurs, soins brillants pneus, rénovateurs plastiques extérieurs, etc.  
Permet un travail sans risque et sans gaspillage de produit. Lavable et réutilisable.

Code article : 018300

Colisage : 6

GTIN : 3170650183006



## TAMPON POLISH MANUEL

Pour un polissage manuel facile. Mousse de densité idéale pour polisher ou lustrer. Coussinet pour une application uniforme et efficace du produit.

Code article : 045613

Colisage : 6

GTIN : 3170650456131



## OUATE DE LUSTRAGE

*Quate 100% coton, spécialement développée pour l'industrie et l'Automobile, très absorbante et douce, elle permet d'obtenir un polissage et un lustrage homogène, sans trace. Le brillant s'obtient avec un tampon sec. Ne raye pas, ne peluche pas. Sans danger pour la peau. Blanchit sans chlore.*

Code article : 004102 (Plissée)

Colisage : 12

GTIN : 3170650041023

Code article : 004202 (Plissée)

Colisage : 6

GTIN : 3170650042020

Code article : 004302 (Spiralée)

Colisage : 1

GTIN : 3170650043027



## NON-TISSÉ ABELSOFT

*Non-tissé spécial polissage-lustrage haute technologie.*

*D'une douceur extrême, sa texture fine et soyeuse permet l'application des polishes et lustreurs manuellement sans aucun risque de rayures. Forte résistance lors de l'application, son grand format (38x40 cm) et sa haute densité permettent une bonne prise en main et procurent solidité et tenue dans le temps. Les formats sont prédécoupés, le carton dévidoir permet de les sortir un par un très facilement et proprement.*

Code article : 004802

Colisage : 4

GTIN : 3170650048022

# Microfibres

Gamme de MICROFIBRE Haute Performance qui permet une application professionnelle. Ultra résistante, cette gamme résiste aux solvants et autres produits spécifiques dédiés à l'automobile. Lavable jusqu'à 90°. Eviter les adoucissants, le chlore et la javel, ne jamais repasser les microfibres et les laisser sécher à l'air libre. Préférer une lessive liquide.



## MICROFIBRE DE POLISSAGE

Sa densité permet l'accentuation du phénomène de polissage, convient à tout type de polish, extrêmement abrasif ou moyennement abrasif.

Procure une finition parfaite et réhausse la brillance.

Taille 40 x 40 cm.

**Code article :** 045603

**GITN :** 3170650456032

**Conditionnement :** Cavalier

**Colisage :** 6



## MICROFIBRE DE LUSTRAGE

Extrêmement douce pour accentuer la brillance, garantie sans micro-rayures. Finition parfaite et brillance éclatante, la microfibre est adaptée à tout type de lustrage et cire, naturel ou synthétique.

Taille 40 x 30 cm.

**Code article :** 045602

**GITN :** 3170650456025

**Conditionnement :** Cavalier

**Colisage :** 6



## SUPER MICROFIBRE DE LUSTRAGE

Performances exceptionnelles, cette microfibre a été développée en doubles couches pour garantir un essuyage immédiat des lustreurs et autres cires et permettre ainsi un effet sur brillance.

Matériau de qualité supérieure, très épais, solide, extrêmement doux. Non pelucheux et ne se décolore pas.

Garantie sans micro-rayures.

Taille : 40 x 40 cm.

**Code article :** 045605

**GITN :** 3170650456056

**Conditionnement :** Cavalier

**Colisage :** 6



## MICROFIBRE DE LAVAGE

Utilisation carrosseries, jantes, bas de caisses... Absorbe les graisses, poussières et l'eau sur tous type de surface. Ne peluche pas, utiliser la microfibre en l'humidifiant lors de la 1<sup>ère</sup> application sur la carrosserie.

Séchage ultra rapide de la microfibre et jantes.

Taille 40 x 40 cm.

**Code article :** 045601

**GITN :** 3170650456018

**Conditionnement :** Cavalier

**Colisage :** 6



## MICROFIBRE D'ESSUYAGE

Extrêmement absorbante (5X plus qu'une peau chamoisée), pour un essuyage rapide et facile.

Développée avec un Tissage spécial grande absorption muni de 3 couches de fibres permettant d'absorber immédiatement l'eau, la saleté à l'intérieur de ses couches par action capillaire.

Très grande taille facilitant encore plus le travail.


Taille : 60 x 60 cm.

**Code article :** 045606

**GITN :** 3170650456063

**Conditionnement :** Cavalier

**Colisage :** 6



## MICROFIBRE VITRES INT/EXT

Utilisation sur toutes les surfaces vitrées extérieures et intérieures.

Elimine les dépôts gras et film routier, absorbe l'humidité pour un séchage rapide sans laisser de traces sur les surfaces vitrées.

Taille 40 x 40 cm.

**Code article :** 045604

**GITN :** 3170650456049

**Conditionnement :** Cavalier

**Colisage :** 6

**NOUVEAU**



## CANON A MOUSSE ABELFOAM

Pour le nettoyage extérieur de tous les types de véhicules : AUTO, MOTO, BATEAU, CARAVANE  
Ce canon à mousse se monte sur un nettoyeur haute-pression afin d'effectuer un pré-lavage et de recouvrir le véhicule d'une mousse dense.

**CAPACITÉ : 1000mL**  
**DÉBIT D'EAU : 8.5L/min**

**PRESSION D'EAU : MAX 140BAR 2030psi**  
**TEMPÉRATURE D'EAU : MAX 60°**

**Code article : 043817**

**Colisage : 1**

**GTIN : 3170650438175**



D'autres adaptateurs sont disponibles en fonction de la marque de nettoyeur haute-pression :

	ADAPTATEUR NILFISK Quick Release :	Ref 043838	GTIN : 3170650438380
	ADAPTATEUR NILFISK, ALTO, ancien STIHL :	Ref 043839	GTIN : 3170650438397
	ADAPTATEUR BOSCH, ancien BOSCK AQT :	Ref 043840	GTIN : 3170650438403
	ADAPTATEUR LAVOR, PARKSIDE, STERWINS :	Ref 043841	GTIN : 3170650438410
	ADAPTATEUR Black & Decker, BOSCH AQT, MAC ALLISTER :	Ref 043842	GTIN : 3170650438427
	ADAPTATEUR KARCHER K > 100BAR :	Ref 043827	GTIN : 3170650438274
	ADAPTATEUR KARCHER HD :	Ref 043837	GTIN : 3170650438373



## EPONGE MOUSSE JUMBO

Pour le lavage des voitures, motos, bateaux, caravanes, etc...  
Grande Taille : 22 x 12,5 x 6,5 cm, pour un lavage manuel simplifié.  
Très haute résistance, conçu pour une utilisation intensive

**Code article : 003153**  
**GTIN : 3170650031536**  
**Conditionnement : Sachet**  
**Colisage : 6**



## ÉPONGE VÉGÉTALE

Douce et très absorbante, permet un lavage efficace sans rayer.  
L'éponge naturelle est plus souple qu'une éponge synthétique et permet un travail plus précis.

**Code article : 003152**  
**GTIN : 3170650031529**  
**Conditionnement : Sachet**  
**Colisage : 12**



**NOUVEAU**

## GANT MICROFIBRE DE LAVAGE

Gant souple, doux et très résistant. Ne peluche pas, très absorbant et permet de nettoyer sans risque de rayure en utilisant un détergent adapté.  
Convient à toutes les mains.  
Lavage à la machine ou à la main à l'eau froide. Peut être séché à la machine à température douce.

**Code article : 032004**  
**GTIN : 3170650320043**  
**Conditionnement : Cavalier**  
**Colisage : 6**



## PULVÉRISATEUR À MAIN

Pulvérisateur à main avec buse réglable. Contenance 0,6 L. Conçu pour les produits chimiques Automobile.

Code article : 041903  
GTIN : 3170650419037  
Colisage : 6



## PULVÉRISATEUR À PRESSION

Ce pulvérisateur Pro est équipé de joints Viton, sa contenance est de 2 L. Livré avec une Buse de rechange. Pulvérisateur gradué afin de faciliter les mélanges.

Code article : 042003  
GTIN : 3170650420033  
Colisage : 6



## BROSSE DE LAVAGE À MAIN

Nettoyage facile des bas de caisses, des jantes ou toits de voitures. Poils doux, sans risque de rayures. Longueur 50 cm.

Code article : 033002  
GTIN : 3170650330028  
Conditionnement : Cavalier  
Colisage : 6



## BROSSE JANTES FLEXIBLE

Ne raye pas, grâce à ses poils souples. Permet d'atteindre tous les espaces entre les rayons. Poignée ergonomique pour une manipulation aisée. Parfaitement adaptée aux jantes difficiles à nettoyer (Auto, Moto, Vélos). Bras flexible permettant d'atteindre l'intérieur des voiles de jantes.

Code article : 033011  
GTIN : 3170650330110  
Conditionnement : Cavalier  
Colisage : 6



## TAMPON APPLICATEUR PNEU

Tamponeur ergonomique pour l'application des produits brillants et protecteurs. La forme incurvée épouse la courbe du pneu.

Code article : 045611  
GTIN : 3170650456117  
Conditionnement : Cavalier  
Colisage : 6



## PEAU SYNTHÉTIQUE ABELCHAM

La peau synthétique Abelcham élimine l'eau de toutes les surfaces types : peintures, plastiques, vitres. Elle ne se déchire pas et ne peluche pas. Elle est ultra résistante et très absorbante.

Cette peau synthétique à l'avantage d'être imputrescible.  
Dimension 43x32 cm

Code article : 003200  
GTIN : 3170650032007  
Conditionnement : Cavalier  
Colisage : 12



## PEAUX CHAMOISÉES

Qualité professionnelle, peau de 1<sup>er</sup> choix avec un tannage garanti 100% à l'huile. 3 tailles disponibles.

Code article : 009102 (N°8 : 37,5 dm<sup>2</sup>)  
GTIN : 3170650091028



Code article : 003201 (N°11 : 28,5 dm<sup>2</sup>)  
GTIN : 3170650032014



Code article : 003202 (N°13 : 21,5 dm<sup>2</sup>)  
GTIN : 3170650032021

Conditionnement : Cavalier  
Colisage : 6



## BROSSE DE LAVAGE À SIMPLE FACE

Permet de laver rapidement et avec précision les carrosseries, dessous d'ailes, enjoliveurs...

Brosse de lavage qui combine brossage et circulation d'eau.

Profilé de protection autour de la brosse pour éviter tout risque de rayures lors du lavage.

**Code article :** 030001  
**GITN :** 3170650300014  
**Conditionnement :** Cavalier  
**Colisage :** 6



## BROSSES DE LAVAGE QUADRI FACES

Permet de laver rapidement et avec précision les carrosseries, dessous d'ailes, enjoliveurs etc...

Brosse de lavage qui combine brossage et circulation d'eau. Sa forme quadri faces épouse parfaitement la forme du véhicule afin d'assurer le maximum d'efficacité dans le lavage.

**Code article :** 030002  
**GITN :** 3170650300021  
**Conditionnement :** Blister  
**Colisage :** 6



## BROSSE DE LAVAGE BI-FACE POILS DURS

Fibres de brosse bi-Face dures, pour un nettoyage efficace de wagons, citernes, bennes, sols, matériels...

Brosse de lavage qui combine brossage et circulation d'eau. Pour nettoyer rapidement la saleté et les taches tenaces.

**Code article :** 030004  
**GITN :** 3170650300045  
**Conditionnement :** Blister  
**Colisage :** 6



## BROSSE DE LAVAGE BI-FACE ACIDE ET EAU CHAUDE

Les fibres fleurées de la brosse bi-Face sont mi-dures, très denses pour un nettoyage efficace de véhicules de type fourgons, camions, bennes, matériels ou jantes. Brosse de lavage qui combine brossage et circulation d'eau.

Résistance parfaite aux acides, produits agressifs et eaux bouillantes.

**Code article :** 030003  
**GITN :** 3170650300038  
**Conditionnement :** Blister  
**Colisage :** 6



## MANCHE EN ALU TÉLESCOPIQUE 2 x 1,2 M

Manche alu télescopique, avec passage d'eau. Léger et maniable, s'utilise avec les brosses Abel Auto.

**Code article :** 031001  
**GITN :** 3170650310013  
**Colisage :** 6

## MANCHE EN ALU TÉLESCOPIQUE 2 x 1,5 M

**Code article :** 031002  
**GITN :** 3170650310020  
**Colisage :** 6



## MANCHE EN FIBRE DE VERRE 2 x 1,2 M

Manche fibre de verre, Sans passage d'eau. Léger et incassable, s'utilise avec les brosses Abel Auto.

**Code article :** 032001  
**GITN :** 3170650320012  
**Colisage :** 6

## MANCHE EN FIBRE DE VERRE 2 x 1,5 M

**Code article :** 032003  
**GITN :** 3170650320036  
**Colisage :** 6



## DÉGRAISSANT SEC FREINS ET EMBRAYAGES

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Élimine les graisses, huiles, liquide de frein, poussières et autres résidus sur toutes les pièces mécaniques.

**Supports :** Tous les systèmes de freins y compris carbone, céramique ainsi que toutes les pièces mécaniques.

**Résultats :** Décrasse en profondeur, supprime tous les dépôts. Laisse une surface propre et sèche en quelques secondes. Formule sans chlore.

### CONSEILS D'UTILISATION

Prêt à l'emploi.

Pulvériser sur le support à traiter. S'évapore très rapidement.

Code article : 010850 (Aérosol 500ml)

Colisage : 24

GTIN : 3170650108504



## ABEL ACTION 7

UN BEST OF

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Toutes les pièces et mécanismes bloqués, ainsi que les contacts électriques.

**Supports :** Pièces mécaniques.

**Résultats :** Dégrippe, Pénètre rapidement la boue et les pellicules de rouille. Rétablit les contacts électriques. Isole et prévient les courts-circuits et les pannes électriques. Arrête l'oxydation et protège durablement les mécanismes de la corrosion. Chasse l'humidité des surfaces métalliques et dépose un film protecteur. Lubrifie les mécanismes et supprime les grincements. Nettoie les surfaces et les zones à traiter.

### CONSEILS D'UTILISATION

Pulvériser sur le support à traiter et laisser agir.

Code article : 010862(Aérosol 400 ml)

Colisage : 12

GTIN : 3170650108627



## NETTOYANT MAINS - MÉCANICIENS ET CARROSSIERS PEINTRES

LE SAVON D'ATELIER

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Toutes les salissures telles que peinture, colle, vernis, résine, encre, cambouis...

**Supports :** Les mains.

**Résultats :** Nettoie efficacement et rapidement toutes salissures.

### CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries...

Sa texture avec abrasifs 100% d'origine naturelle.

(farine de bois/noyaux d'olives)

Code article : 012515 (Flacon pompe 3 L)

Colisage : 4

GTIN : 3170650125150



## DÉSINFECTANT VIRUCIDE, BACTÉRICIDE, FONGICIDE

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Tous les types de surfaces intérieures. Maison, bureau, automobile...

**Supports :** Plastiques, caoutchoucs, textiles, cuirs, moquettes...

**Résultats :** Désinfection et assainissement en profondeur. Son léger parfum fraîche mentholée laisse une agréable odeur après utilisation. Pour le lavage professionnel des intérieurs automobile mais aussi à votre domicile ou bureaux sur les mêmes surfaces.

### CONSEILS D'UTILISATION

NETTOYAGE et DÉSINFECTION des supports

- Pulvériser à une distance d'environ 20 cm des supports à traiter : plastiques, textiles, moquettes, cuirs, métal ou tout autres supports.

DÉSINFECTION DE SURFACE

- Dosage : environ 1 seconde par m<sup>3</sup> à traiter

\*Testé selon les normes bactéricide EN1276 (5 mn) et fongicide EN1650 (15 mn) dans des conditions de saleté et Virucide EN14476 (30 mn) dans des conditions de propreté

Code article : 055000 (300 ml Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650550006



## LINGETTES DESINFECTANTES

Nettoient et désinfectent l'habitat.

Détruisent 99,9% des bactéries, virus, champignons.

Norme : EN 1276 / EN16615 / EN1650 / EN13697 / EN14476

Code article : 002725 (Sachet de 20)

Colisage : 16

GTIN : 3170650027256



## CIRE 34D

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Thermodurcissables en compression, polyépoxydes, polyesters jusqu'à une température de 135°C.

**Supports :** Stratifiés haute et basse pression.

**Résultats :** Permet d'obtenir un très bel état de surfaces des pièces moulées.

### CONSEILS D'UTILISATION

Peut être utilisé jusqu'à une température de pointe de 135°C.

S'utilise à la main.

**Code article :** 000622 (Boîte 350 g)

**Colisage :** 6

**GTIN :** 3170650006220

**Code article :** 000722 (Boîte 980 g)

**Colisage :** 6

**GTIN :** 3170650007227



## CIRE 54D

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Thermodurcissables polyépoxydes-polyesters jusqu'à une température de 170°C et une pression allant jusqu'à 100Kg / cm<sup>2</sup>.

**Supports :** Stratifiés haute et basse pression.

**Résultats :** Permet d'obtenir une surface cireuse efficace pour plusieurs démoulages. Diminue l'encrassement du moule et donne aux pièces démoulées un brillant.

### CONSEILS D'UTILISATION

Peut être utilisé jusqu'à une température de pointe de 170°C et sous haute-pression.

S'utilise à la main.

**Code article :** 006322 (Boîte 350 g)

**Colisage :** 6

**GTIN :** 3170650063223



## PÂTE 7890 F

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Polissage des surfaces de contact des moules.

**Supports :** Moules en stratifiés polyester.

**Résultats :** Permet un décrochage rapide et la reprise du brillant initial. Après dépolissage au papier abrasif, donne d'excellents résultats sur les moules neufs.

Sans silicone.

### CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise à la main ou à la lustreuse.

**Code article :** 000222 (Boîte 1,5 Kg)

**Colisage :** 6

**GTIN :** 3170650002222

**Code article :** 000322 (Seau 5 Kg)

**Colisage :** 2

**GTIN :** 3170650003229



## CIRE 31

### POINTS FORTS

**Agit sur :** Thermodurcissables Polyester, résines époxydes et mousses polyuréthanes.

**Supports :** Stratifiés haute et basse pression.

**Résultats :** Permet un décrochage rapide et la reprise du brillant initial. Après dépolissage au papier abrasif, donne d'excellents résultats sur les moules neufs. Permet d'obtenir un très bel état de surfaces des pièces fabriquées.

Sans silicone.

### CONSEILS D'UTILISATION

Démoulage à froid ne dépassant pas 60°C.

S'utilise à la main.

Pour moules neufs, utiliser Cire 34D ou 54D.

**Code article :** 003822 (Seau 2,8 Kg)


**Colisage :** 4

**GTIN :** 3170650038221



# AbelAuto

**Depuis 1931**



## CONSORTIUM MODERNE DE DIFFUSION

715 rue Albert Einstein - CS 90501

13593 Aix-en-Provence cedex 3

Tel. 04 42 39 78 39

Fax 04 42 39 87 69

[contact@cmd.fr](mailto:contact@cmd.fr) [www.abelauto.fr](http://www.abelauto.fr)

R.C. Aix B 692 022 262